



## acoGO! 2.0 PRO WiFi - Bramka IP do systemu domofonowego PRO lub PRO-A z wbudowanym WiFi (iOS / Android / Audio / Video / Single / Multi)

Bramka acoGO! 2.0 umożliwia odebranie rozmowy z domofonu na Twoim smartfonie za pomocą aplikacji mobilnej acoGO! 2.0 dostępnej zarówno dla smartfonów Apple z oprogramowaniem iOS, jak i na dowolnych smartfonach z systemem Android. Bramka pozwala zdalnie odbierać połączenie, otwierać drzwi, oraz sterować drugą bramą lub inną automatyką domową. AcoGO! 2.0 jest urządzeniem wielofunkcyjnym i można z niego korzystać zarówno w domu jednorodzinnym jak i w bloku czy kamienicy. W przypadku budownictwa wielomieszkaniowego wystarczy zamontować jedno urządzenie w budynku, a każdy mieszkaniec może przyłączyć się do bramki i korzystać z usługi „Moje acoGO! Multi”. Fabrycznie urządzenie jest w wersji audio i Single - obsługuje 1 lokal (1 adres odbiornika) oraz rozmowę audio z możliwością dodania dwóch smartfonów. Dokupując i aktywując odpowiednie licencje na portalu [portal.acogo.pl](http://portal.acogo.pl) można np. dodać funkcję video, która umożliwia podgląd obrazu z kamery dzwoniącego domofonu. Możliwe jest również wykupienie licencji Multi, która z kolei jest dedykowana dla inwestycji wielomieszkaniowych i umożliwia urządzeniu obsługę do 64 lokali, a w każdym z nich możliwe jest dodanie do 4 smartfonów. Portal umożliwia także zarządzanie z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, za pomocą zwykłej przeglądarki [www](http://www) wszystkimi urządzeniami acoGO!, np. dodawanie lub usuwanie użytkowników. Na portalu można również dokonać płatności za usługi subskrypcji, które umożliwiają m.in. podłączenie do 4 telefonów dla wersji Single lub korzystania z usługi „Moje acoGO! Multi”. Subskrypcje można łatwo opłacić na 1, 3 lub 12 miesięcy i w każdej chwili przedłużyć lub anulować bez zobowiązań i konieczności podpisywania jakichkolwiek umów czy abonamentów. Więcej szczegółów dotyczących acoGO! 2.0 można znaleźć na stronie [www.acogo.pl](http://www.acogo.pl) Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzenia w różnego rodzaju inwestycjach. Przeznaczone jest głównie do montażu na ścianie lub w rozdzielni. Do działania urządzenie wymaga stałego połączenia do Internetu, który można dostarczyć za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi lub sieci przewodowej LAN (zalecane rozwiązanie). A można zamontować zamiast klasycznego odbiornika domofonowego audio lub wideo, a także umożliwia wysyłanie sygnału Video z kamery domofonu w postaci strumienia RTSP, który może być przechwycony przez np. rejestrator wideo. Współpracują z urządzeniami marki ACO, działającymi w systemach PRO i PRO-A.


<b>Index</b>	ACO GO! 2.0 PRO WIFI
<b>Opis</b>	Bramka IP do systemu domofonowego PRO i PRO-A z wbudowanym WiFi, umożliwia odebranie rozmowy z domofonu na smartfonie
<b>Wykonanie</b>	Obudowa z tworzywa ABS
<b>Dostępne kolory</b>	Biały
<b>Sposób montażu</b>	Natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	82 x 122,5 x 34
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowy system PRO: min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 500mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 6W
<b>Wejścia</b>	6 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie linii komunikacyjnej audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „GND/-DC” - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: - podłączenie magistrali systemu PRO

	<p>1 x złącze RJ45: - podłączenie sieci komputerowej LAN</p>
<b>Wyjścia</b>	-
<b>Wyjścia</b>	<p>1 x złącza śrubowe: - podłączenie odbiornika pasywnego (INS-UP/UP720B/M/BX)</p>
<b>Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami</b>	<p>Dzięki aplikacji na smartfonie mamy możliwość:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zdalnego odbierania domofonu i prowadzenia rozmowy</li> <li>- podglądu obrazu z kamery panelu (wymagany system video PRO)</li> <li>- zdalnego otwierania drzwi</li> <li>- zdalnego sterowania automatyką domową, np. otwieranie drugiej bramy, szlabanu, rolet, sterowanie oświetleniem (wymagana odpowiednia instalacja domofonowa)</li> </ul>
<b>Cechy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przekierowuje funkcje odbiornika domofonowego na smartfon z zainstalowaną aplikacją acoGO! 2.0</li> <li>- aplikacja dostępna zarówno w sklepie Google Play (systemy Android) oraz w App Store (system iOS)</li> <li>- aplikacja na smartfonie umożliwia m.in.:</li> <li>- rozmowę audio: czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk</li> <li>- podgląd obrazu wideo z dzwoniącego wideodomofonu</li> <li>- otwieranie drzwi - zarówno bez konieczności nawiązywania połączenia z lokalem</li> <li>- sterowanie urządzeniami dodatkowymi, np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową za pomocą dodatkowego wyjścia przekaźnikowego* (funkcja F2) - zarówno bez konieczności nawiązywania połączenia z lokalem</li> <li>- pełną prywatność połączenia</li> <li>- intuicyjną i komfortową obsługę</li> <li>- tryb głośno mówiący lub jak klasyczna rozmowa telefoniczna</li> <li>- regulacja głośności dzwonięcia/rozmowy</li> <li>- elegancka obudowa, którą można zamontować obok klasycznego odbiornika domofonowego (montaż natynkowy)</li> <li>- może być zamontowane zamiast odbiornika (możliwość pracy samoczynnej, bez klasycznego odbiornika domofonowego)</li> <li>- możliwość pracy równoległej z odbiornikiem (na tym samym adresie co klasyczny odbiornik domofonowy)</li> <li>- możliwość podłączenie w dowolnym miejscu magistrali domofonowej</li> <li>- działa przez Internetu (wymagany jest dostęp do Internetu zarówno dla bramki jak i dla smartfonu)</li> <li>- podłączenie do Internetu poprzez złącze LAN (Ethernet) / zalecane lub Wi-Fi</li> <li>- prosta konfiguracja</li> <li>- obsługuje adres dzwonięcia z puli dostępnych w systemie: 1023 adresów</li> <li>- może reagować na każdy adres dzwonięcia (po ustawieniu adresu "0")</li> <li>- obsługa zdalna urządzenia poprzez przeglądarkę www i portal acoGO! (z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu)</li> <li>- możliwość zwiększania możliwości urządzenia poprzez zakup licencji i subskrypcji na portalu acoGO!</li> <li>- obsługuje do 64 mieszkań (po zakupie odpowiedniej licencji - wersja Multi)</li> <li>- bezpłatnie możliwość podłączenia do dwóch telefonów (wersja Single)</li> <li>- możliwość podłączenia do 4 telefonów (po zakupie subskrypcji - wersja Single/Multi)</li> <li>- zarządzanie ustawieniami urządzenia poprzez zwykłą przeglądarkę www (możliwość załogowania się w lokalnej sieci do strony konfiguracyjnej urządzenia)</li> <li>- wysyłanie strumienia wideo z wideodomofonu w formacie RTSP</li> <li>- możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware / software)</li> <li>- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A</li> <li>- 3 diody LED informujące o statusie urządzenia</li> </ul>


- możliwość zamontowania do puszki  $\Phi$  60mm dzięki specjalnym zaczepom
  - indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
  - ciągły rozwój i udoskonalanie aplikacji mobilnej, bramki oraz portalu – stale dodawane funkcje i możliwości acoGO!
- \*wymagany dodatkowy moduł PRO I/O-60 (G3)

# Schemat

## Video / Single / Multi



## Audio / Single / Multi



## Wymiary

